



# WÓJT GMINY SADOWNE

ul. Kościuszki 3  
07-140 Sadowne  
Tel. 25 675 34 61  
Fax 25 675 33 08

---

Sadowne, 21 maja 2021 r.

GPI.041.2.5.2021

## Zapytanie ofertowe

### *„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Złotki”*

#### **I. Nazwa oraz adres Zamawiającego**

Gmina Sadowne  
ul. Kościuszki 3  
07-140 Sadowne  
Telefon: (25) 675 34 61, fax: (25) 675 33 08  
Strona: [www.bip.sadowne.pl](http://www.bip.sadowne.pl)  
E-mail: [inwestycje@sadowne.pl](mailto:inwestycje@sadowne.pl)

#### **II. Tryb**

Postępowanie prowadzone w trybie zaproszenia do składania ofert.  
Zamówienie zwolnione ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1.

#### **III. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Złotki poprzez budowę oświetlenia przy drodze gminnej w kierunku Stacji Uzdatniania Wody w Złotkach.  
Nr drogi, przy której realizowana będzie inwestycja: 420611W Złotki – Kolonia Złotki na działkach o numerach ewidencyjnych 729 i 668 obręb Złotki.

Zamówienie obejmuje montaż 5 opraw LED 40W na istniejących słupach linii napowietrznej SN oraz budowę linii kablowej oświetlenia drogowego (na 5 słupach stalowych (zgodnie normą EN ISO 1461) ocynkowanych). Długość słupa 6 metrów nad ziemią. Zainstalowanie słupa może być zrealizowane przez posadowienie bezpośrednio w fundamencie zalanym w gruncie (tzw. słupy wkopywane). Alternatywnym rozwiązaniem jest przykręcenie słupa do stalowych kotew osadzonych w prefabrykowanym lub zalanym w gruncie fundamencie. W tym celu słupy powinny być wyposażone w odpowiednią podstawę.

Istniejącą linię napowietrzną SN 15kV/nN 0,4kV 3 torową należy przebudować na 4 torową przewodem AsXSn 2x25 mm<sup>2</sup> na istniejących słupach linii napowietrznej SN i nN linii napowietrznej. Projektowaną linię oświetlenia ulicznego należy zasilić z projektowanej skrzynki SON zainstalowanej obok istniejącego złącza kablowo-pomiarowego nr 07z3071 zasilanego ze stacji transformatorowej ŻŁOTKI 3 [07-1608]. Należy dostosować zgodnie z warunkami przyłączenia nr 18-G7/WP/01161 z dnia 13.06.2018 r.

Na załączonym projekcie (mapie) nie oznaczono projektowanej oprawy LED na pierwszym słupie.

Drugą część linii oświetlenia drogowego należy wybudować jako linię kablową od istniejącego słupa linii napowietrznej SN 15kV kablem typu YAKXS 4 x 25 mm<sup>2</sup>. Na słupach 1, 4 i 5 należy zamontować wysięgniki dwuramienne natomiast słupy nr 2 i 3 wyposażone będą w wysięgniki jednoramienne. Kabel na skrzyżowaniu z drogą i wodociągiem oraz na wjeździe do SUW należy ułożyć w rurze osłonowej SRS 75 metodą przecisku kablowego (w sumie 2 przeciski). Przy każdym słupie oświetleniowym należy pozostawić zapas kabla o długości około 2 m. Kable wprowadzić pod zaciski tabliczki bezpiecznikowej każdego słupa.

Oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED o mocy 40W (13 szt.) należy zamontować na wysięgnikach o wysięgu około 1 m i nachyleniu około 10°. Do każdej oprawy należy zastosować tabliczkę bezpiecznikową oraz bezpiecznik izolowany na istniejących słupach linii napowietrznej dwunapięciowej SN 15kV i nN 0,4kV. Obudowę każdej oprawy wraz z wysięgnikiem na istniejącym słupie linii napowietrznej SN 15kV / nN 0,4kV należy podłączyć do przewodu PEN linii oświetleniowej.

Po wykonaniu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację powykonawczą geodezyjną.

Przy kalkulacji zamówienia należy uwzględnić m.in. następujące elementy:

- słup stalowy ocynkowany – 6 szt.
- wysięgniki ocynkowane do istniejących słupów SN – 5 szt.
- wysięgniki ocynkowane jednoramienne do słupów stalowych – 2 szt.
- wysięgniki ocynkowane dwuramienne do słupów stalowych – 3 szt.
- uchwyty do wysięgników – 10 szt.
- podstawy bezpieczników – 5 szt.
- wkładka topikowa – 13 szt.
- przewód AsXSn 2 x 25 mm<sup>2</sup> – 205 m
- kabel YAKXS 4 x 25 mm<sup>2</sup> – 201 m

- przewód YDY 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> – ok. 40 m
- śruba hakowa fi 16 – 5 szt.
- hak do wysięgnika fi 16 – 10 szt.
- uchwyty przelotowe 16-25 mm<sup>2</sup> – 3 szt.
- uchwyt odciągowy 16-25 mm<sup>2</sup> – 2 szt.
- osłonka końca przewodu – 4 szt.
- zacisk dwustronnie przebijający – 10 szt.
- dostosowanie istniejącego układu pomiarowego do zwiększonego poboru mocy zgodnie z warunkami przyłączenia nr 18-G7/WP/01161 z dnia 13.06.2018 r.
- uziemienie + odgromnik – 1 kpl
- punkt zapalania (z zegarem astronomicznym, skrzynka z fundamentem ziemnym) – 1 kpl
- prace geodezyjne wraz z inwentaryzacją powykonawczą.

Oprawy LED zostaną udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego.

**Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie celem pozyskania informacji, które będą niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz zawarcia umowy.**

Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Użyte zapisy opisujące przedmiot zamówienia nie mają na celu naruszenia art. 29, 30, 30a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Nazwy materiałów i urządzeń lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów służą jedynie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno-użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązania, nie są one w żaden sposób wiążące przyszłego Wykonawcę do ich stosowania.

**Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno-użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji.**

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia oraz z zasadami sztuki budowlanej i normami przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót dla najbliższego otoczenia.

#### **IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia**

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie **do 31.08.2021 r.**

## V. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza ofertowego, stanowiącego **załącznik nr 1** do Ogłoszenia.
2. Oferta i wszystkie załączniki powinny być sporządzone w języku polskim i napisane pismem maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym.

## VI. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie, należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Gminy Sadowne ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne, pokój nr 18 lub przesłać na adres [inwestycje@sadowne.pl](mailto:inwestycje@sadowne.pl) nie później niż **do dnia 01.06.2021 r. do godz. 11<sup>00</sup>**.
2. Na kopercie zewnętrznej / w tytule wiadomości e-mail należy zamieścić napis: **„Budowa oświetlenia w Złotkach”**.
3. Oferty złożone po upływie terminu do składania ofert nie zostaną ocenione.

## VII. Kryteria wyboru oferty

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert zakwalifikowanych jako nieodrzucone, zawierająca najkorzystniejszą cenę.
2. Ocena punktowa w kryterium „Cena” dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie.
3. **Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego (m.in. koszt materiałów, robocizna).**

## VIII. Opis wymagań stawianych Wykonawcy

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  - a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  - b) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
  - c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  - d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu powyższych warunków.
3. W celu potwierdzenia powyższych warunków, Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia mogą spełniać w/w warunku udziału w postępowaniu łącznie. W takim przypadku Wykonawcy składają jedno, wspólne oświadczenie o spełnienia warunków.
5. Oceny spełnienia w/w warunków Zamawiający dokona zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w złożonym oświadczeniu.

#### **IX. Informacje na temat zakresu wykluczenia**

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia także Wykonawcę powiązanego z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  - b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
  - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  - d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, każdy z Wykonawców składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

#### **X. Dodatkowe informacje**

1. Zadanie realizowane jest w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
5. Protokół z wyboru ofert zostanie przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich Wykonawców, którzy złożą ofertę.
5. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Katarzyna Wiechowska

tel. 25 675 34 61

e-mail: [inwestycje@sadowne.pl](mailto:inwestycje@sadowne.pl)

Załączniki:

- formularz ofertowy
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- projekt umowy
- projekt budowlany (mapa)
- warunki przyłączenia