

FORMULARZ OFERTOWY

dla zaproszenia do złożenia ofert w postępowaniu
„Modernizacja budynku OSP Zieleniec w zakresie posadzek, tynków, oprav
oświetleniowych w szatni strażnicy oraz armatury w łazience strażnicy”

1. Zamawiający: Gmina Sadowne
ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

2. Wykonawca:

Imię i nazwisko / nazwa:

.....

Adres:

Tel. e-mail:

NIP:

3. Osoba uprawniona do kontaktów:

Imię i nazwisko.....

Nr telefonu..... e-mail

4. Oświadczam, że:

1) zapoznałem się z treścią zaproszenia do złożenia oferty dla niniejszego zamówienia,

2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: zaproszenia do złożenia oferty, wyjaśnień oraz jej modyfikacji,

3) oferuję wykonanie zamówienia za łączną cenę netto: zł;

VAT%, tj. zł;

cena brutto: zł.

5. Niniejsza oferta jest ważna przez okres **30 dni** od terminu składania ofert.

6. Akceptuję bez zastrzeżeń projekt umowy załączony do Zaprośzenia do złożenia oferty.

7. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(my) się zawrzeć w miejscu i w terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

8. Termin realizacji zamówienia **do 15 listopada 2022 r.**

9. Integralną częścią niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty i załączniki:

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data)

.....
podpis osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
„Modernizacja budynku OSP Zieleniec w zakresie posadzek, tynków, oprav
oświetleniowych w szatni strażnicy oraz armatury w łazience strażnicy”**

W imieniu Wykonawcy

.....
.....

(nazwa, adres Wykonawcy)

oświadczam(y), że spełniam(y) wszystkie warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis)

**OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

**„Modernizacja budynku OSP Zieleniec w zakresie posadzek, tynków, opraw
oświetleniowych w szatni strażnicy oraz armatury w łazience strażnicy”**

W imieniu Wykonawcy

.....
.....

(nazwa, adres Wykonawcy)

oświadczam(y), że na dzień składania oferty brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, gdyż:

- nie otwarto wobec Wykonawcy likwidacji i nie ogłoszono upadłości,
- Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo,
- nie zachodzą wobec Wykonawcy przesłanki wskazane w art. 7 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis)

Kosztorys zadania
„Modernizacja budynku OSP Zieleniec w zakresie posadzek, tynków, opraw
oświetleniowych w szatni strażnicy oraz armatury w łazience strażnicy”

Lp.	Rodzaj wydatku	Ilość, jednostka	Wartość netto	VAT 23%	Wartość brutto
			(zł)		
1.	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100-101	4,59 m ²			
2.	Izolacje z folii – jedna warstwa folia poliet. izolacyjna	23,232 m ²			
3.	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na gładko	23,595 m ²			
4.	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	23,595 m ²			
5.	Gruntowanie podłóży preparatami – powierzchnie pionowe pod gładzie gipsowe	71,52 m ²			
6.	Gruntowanie podłóży preparatami – powierzchnie poziome pod gładzie gipsowe	23,23 m ²			
7.	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	71,52 m ²			
8.	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	23,23 m ²			
9.	Tynki zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonywane ręcznie	2,45 m ²			
10.	Gruntowanie podłóży preparatami – powierzchnie pionowe	71,52 m ²			
11.	Gruntowanie podłóży preparatami – powierzchnie poziome	23,23 m ²			
12.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich bez gruntowania	94,75 m ²			
13.	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) – oprawa oświetleniowa LED 41W	4 kpl			
14.	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 16A i przekroju do 2,5 mm ²	4 szt.			
15.	Łączniki i przyciski instalacyjne jednobiegunowe	4 szt.			
16.	Wyłącznik przeciwpożarowy	1 szt.			

17.	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	1 szt.			
18.	Montaż ustępów pojedynczych z automatami spłukującymi	1 kpl			
19.	Stelaż podtynkowy do miski ustępowej montowane na ścianie	1 kpl			
20.	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	1 szt.			
21.	Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm	1 szt.			
22.	Przyciski do spłuczek podtynkowych	1 kpl			
23.	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego wraz z kabiną	1 kpl			
RAZEM:					

Słownie złotych brutto:

.....
(podpis)