

Sadowne, 18 sierpnia 2023 r.

GPI.041.13.2021

Zaproszenie do złożenia oferty **w postępowaniu** **„Zakup sprzętu IT w ramach projektu Cyfrowa Gmina”**

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Gmina Sadowne
ul. Kościuszki 3
07-140 Sadowne
Telefon: (25) 675 34 61, fax: (25) 675 33 08
Strona: www.bip.sadowne.pl
E-mail: inwestycje@sadowne.pl

II. Tryb

Postępowanie prowadzone w trybie zaproszenia do składania ofert.
Zamówienie zwolnione ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu IT w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” zorganizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EUdziałania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- szafę serwerową,
- zasilacz awaryjny UPS o mocy rzeczywistej min. 3000 W,
- 4 zasilacze awaryjne UPS o mocy rzeczywistej min. 600 W,
- 2 routery,
- 2 komputery stacjonarne.

Szafa serwerowa:

- szafa stojąca,
- fabrycznie nowa,
- malowana proszkowo,
- 42 U RACK 19",
- wymiary: szerokość szafy 80 cm, głębokość 100 cm,
- drzwi przednie i tylne perforowane,
- zabezpieczona zamkiem: drzwi przednie, drzwi tylne, panele boczne,
- wyposażona w wentylator dachowy,
- minimalne obciążenie szafy 1000 kg,
- 2 półki serwerowe 1U o minimalnej nośności 60 kg,
- 2 listwy zasilające RACK,

Zamówienie obejmuje: dostawę, rozładunek, wniesienie i montaż szafy w serwerowni we wskazanym miejscu oraz doprowadzenie przyłącza elektryczne i uziemienie z przekazaniem dokumentacji powykonawczej.

Zasilacz awaryjny UPS o mocy rzeczywistej min. 3000 W:

| Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne |
|--|---|
| Typ | Zasilacz awaryjny UPS |
| Moc pozorna | minimum 3000 VA |
| Moc rzeczywista | minimum 3000 W |
| Topologia | online |
| Typ obudowy | Rack 1U lub Rack 2U |
| Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania i ochroną przepięciową | minimum 6x IEC C13, 2 x schuko. |
| Czas podtrzymania dla obciążenia 50% | minimum 5 minut |
| Wyposażenie standardowe | kable USB, kabel IEC, zestaw montażowy |
| Maksymalny ciężar | 20 kg |
| Gwarancja | minimum 24 miesiące |
| Certyfikaty | urządzenie musi posiadać deklaracje CE |
| Cechy | możliwość wymiany baterii oraz rozbudowy o dodatkowe baterie, zimny start |
| Karta sieciowa | tak |
| Sygnalizacja pracy | wyświetlacz LCD |

Zasilacze awaryjne UPS o mocy rzeczywistej min. 600 W:

| Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne |
|-----------------|---|
| Typ | Zasilacz awaryjny UPS |
| Moc pozorna | minimum 800 VA |
| Moc rzeczywista | minimum 600 W |

| | |
|--|--|
| Topologia | Line-Interactive |
| Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania i ochroną przepięciową | minimum 2 x IEC C13, 2x schuko. |
| Czas podtrzymania dla obciążenia 50% | minimum 5 minut |
| Poziom hałasu | urządzenie bez wentylatorowe |
| Wyposażenie standardowe | kable sygnałowe USB |
| Maksymalny ciężar | 14 kg |
| Gwarancja | minimum 24 miesiące |
| Certyfikaty | urządzenie musi posiadać deklaracje CE |
| Cechy | możliwość wymiany baterii |

Routery:

| Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne |
|-------------------------|--|
| Typ sprzętu | Router bezprzewodowy z modemem 4G |
| Łączność | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac Slot na kartę SIM — 4G (LTE) |
| Obsługa VPN | Tak |
| Firewall | Tak |
| Antena | Wewnętrzna – min. 1 szt., zewnętrzna – min. 2 szt. |
| Częstotliwość pracy | 2.4/5 GHz |
| Złącza | minimum 4x LAN |
| Wyposażenie standardowe | Zasilacz |
| Gwarancja | minimum 24 miesiące |

Komputery stacjonarne:

| Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne |
|-----------------|--|
| Typ | Komputer stacjonarny. Typu AIO, komputer fabrycznie wbudowany w obudowę monitora. |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji dedykowanych, aplikacji bazodanowych, systemów dziedzinowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej. |
| Procesor | Procesor wielordzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark, w kategorii Average wynik min. 10,200 (10200) punktów (https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php), wprowadzony do sprzedaży jako nowy nie wcześniej niż przed rokiem 2020, wyposażony w instrukcje bezpieczeństwa TPM 2.0. |
| Pamięć RAM | Min. SO-DIMM16GB DDR (min. 2666 MHz) z możliwością rozbudowy do 32GB. |
| Pamięć masowa | Min. M.2 512GB SSD PCIeNVMe |

| | |
|------------------------------------|---|
| Wydajność grafiki | Grafika zintegrowana z procesorem, współdzielona i dynamicznie przydzielana pamięć z VRAM. |
| Matryca | Rozmiar matrycy / płamki: 23,8’’ Rozdzielczość: FHD (1920x1080) Jasność: min. 250 cd/m2 Dotyk: nie |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane w obudowę monitor głośniki stereo. Wbudowana w obudowę monitora cyfrowa kamera min. 1MP z mikrofonem. |
| Obudowa | Typu AIO (All in One) zintegrowana z monitorem min. 24’’. Kolor czarny. Każdy komputer musi być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz wpisanym na stałe w BIOS. Podstawa komputera musi umożliwiać regulację pochyłu pionowego w zakresie min. od -5 do 30 stopni. |
| Zgodność z systemami i standardami | System w wersji 64bit, równoważny w systemem MS Windows 10PRO/11PRO ze względu na wymóg zgodności z systemami i programami posiadanymi przez zamawiającego. Klucz licencji systemu operacyjnego powinien być zapisany w BIOS urządzenia. |
| Bezpieczeństwo | Płyta główna zawierająca układ sprzętowy TPM 2.0. Procesor powinien wspierać instrukcje TPM 2.0. |
| BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera. Pełna obsługa BIOS za pomocą myszy (przez pełną obsługę za pomocą myszy rozumie się możliwość swobodnego poruszania się po menu we/wy oraz wł/wy funkcji bez używania klawiatury). Informacje dostępne z poziomu BIOS na potrzeby inwentaryzacji: wersja BIOS, nr seryjny, data produkcji komputera, pamięć RAM (taktowanie, wielkość, obsadzenie kości w slotach, procesor (typ, nazwa, typowa prędkość, minimalna, maksymalna, cache L2 i L3), pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych MAC adres zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowany układ graficzny, kontroler audio. Informacje dostępne w samym menu BIOS bez stosowania dodatkowego oprogramowania jak i wbudowanego systemu diagnostycznego. Możliwość, ustawienia haseł zawierających małe litery, duże litery, znaki specjalne, cyfry na poziomie: - administratora (hasło nadrzędne), - użytkownika/systemowego (hasło umożliwiające użytkownikowi zmianę swojego hasła i zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez administratora dokonywać zmian ustawień BIOS), rozruch systemu |

| | |
|-------------------------|--|
| | <p>operacyjnego (hasło blokuje start systemu operacyjnego). Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Możliwość wyłączenia/włączenia karty sieciowej Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA. Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio. Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM. Możliwość włączenia/wyłączenia wbudowanej kamery i czytnika kart multimedialnych Możliwość włączenia/wyłączenia czujnika otwarcia obudowy, ustawienia go w tryb cichy. Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym. Możliwość zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera \ w min. dwóch trybach: codziennie lub w wybrane dni tygodnia, Możliwość wyłączenia portów USB w szczególności pojedynczo w dowolnej kombinacja. BIOS musi nanosić automatycznie wszystkie zmiany konfiguracji dotyczące w szczególności: pamięci, procesora, dysku.</p> |
| Certyfikaty i standardy | <p>Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzętu. Deklaracja zgodności CE. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram.</p> |
| Ergonomia | <p>Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy jałowej dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 24 dB.</p> |
| System Operacyjny | <p>Zainstalowany system operacyjny równoważny Windows 10 Professional (z możliwością aktualizacji do Windows 11PRO), wersja 64bit, klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, musi umożliwiać instalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.</p> |
| Wymagania dodatkowe | <p>Wbudowane porty: Min. 2 x USB 3.2,</p> |

| | |
|-----------|--|
| | <p>2 x USB 2.0</p> <p>Wymagane porty USB wbudowane, nie dopuszcza się stosowania dodatkowych, zewnętrznych hub'ów USB. Wszystkie porty dostępne dla użytkownika w najniższej możliwej regulacji wysokości.</p> <p>1x Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe, 1 x RJ-45 1x Karta Wi-Fi 1x Zasilacz: min 90W. (wbudowany), 1xHDMI out</p> <p>Włącznik komputera wbudowany w obudowę monitora</p> <p>ZESTAW AIO musi zawierać:</p> <ul style="list-style-type: none">- bezprzewodową klawiaturę USB w układzie polski programisty z wydzielonym blokiem numerycznym,- bezprzewodową mysz optyczną USB z dwoma przyciskami oraz rolką. |
| Gwarancja | Min. 2-letnia gwarancja producenta. |

Wskazanie przez zamawiającego znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, danych technicznych i opisów technologii, przeznaczonych do wbudowania w ramach prac wykonawczych, stanowią przykłady elementów, urządzeń i materiałów, jakie mogą być użyte przez Wykonawców przy realizacji zamówienia. Służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno-użytkowych.

IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie **do 15.09.2023 r.**

V. Opis sposobu przygotowana oferty

1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza ofertowego, stanowiącego **załącznik nr 1** do Ogłoszenia.
2. Oferta i wszystkie załączniki powinny być sporządzone w języku polskim i napisane pismem maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym.
3. Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym cenę, która stanowi wynagrodzenie ryczałtowe kompletne, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę należy przesłać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres: inwestycje@sadowne.pl, nie później niż **do dnia 25.08.2022 r. do godz. 12⁰⁰**. W tytule wiadomości należy wpisać: **Oferta – dostawa sprzętu IT.**
2. Oferty złożone po terminie nie będą oceniane.
3. Otwarcie ofert nastąpi po upływie terminu składania ofert.

VII. Kryteria wyboru oferty

Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego, a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

VIII. Opis wymagań stawianych Wykonawcy

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 - b) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
 - c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu powyższych warunków.
3. W celu potwierdzenia powyższych warunków, Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2).
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia mogą spełniać w/w. warunku udziału w postępowaniu łącznie. W takim przypadku Wykonawcy składają jedno, wspólne oświadczenie o spełnieniu warunków.
5. Oceny spełnienia w/w. warunków Zamawiający dokona zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w złożonym oświadczeniu.

IX. Informacje na temat zakresu wykluczenia

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia także Wykonawcę powiązanego z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Ponadto na podstawie art. 7 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
 - 1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy,
 - 2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
 - 3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 3.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, każdy z Wykonawców składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

X. Dodatkowe informacje

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
4. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Katarzyna Wiechowska

tel. **25 675 34 61**

e-mail: inwestycje@sadowne.pl

Z up. Wójta Gminy Sadowne

Krzysztof Królikowski
Kierownik Referatu
Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Sadowne, ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Maciej Brzozowski, e-mail: iod@sadowne.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Państwa jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiadacie Państwo:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Państwa danych osobowych;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Państwu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.