

## Wykaz sprzętu w ramach postępowania

### *Dostawa wyposażenia kuchni przy oddziale żłobkowym w Sadownem*

#### **Miesiarka planetarna mikser 20 l**



do lekkich ciast i ubijania piany  
w komplecie wyjmowana dzieża o pojemności 20 l oraz zestaw trzech końcówek  
średnica dzieży 320 mm  
części mające bezpośredni kontakt z żywnością wykonane są ze stali nierdzewnej  
dzieża zawieszona na ruchomych ramionach  
osłona bezpieczeństwa  
korpus urządzenia wykonany z aluminium

Głębokość [mm]: 430, Średnica [mm]: 320, Wysokość [mm]: 785,  
Masa [kg]: 56, Pakowane po: 1, Moc elektryczna [kW]: 0.75,  
Prędkość obrotowa [obr/min]: 113/168/400, Pojemność [l]: 20,  
Szerokość [mm]: 470, Rodzaj zasilania: prąd, Napięcie [V]: 230

Ilość: 1

#### **Maszynka do mielenia mięsa, P 0.8 kW, U 230 V**



podstawa wykonana z anodowanego aluminium i stali nierdzewnej  
taca wykonana ze stali nierdzewnej  
rewers w celu łatwiejszego odkręcania sitka  
praca ciągła do 8 godzin  
w komplecie sitka: 5 i 8 mm (średnica oczek)  
średnica sitka - 68 mm  
lej załadowniczy wykonany z polerowanego stopu aluminium  
gardziel wykonana z odlewu żeliwa  
ślimak wykonany ze specjalnego stopu aluminium  
regulowane antypoślizgowe nóżki  
prędkość 200 obr./min.

Głębokość [mm]: 328, Wysokość [mm]: 410, Pakowane po: 1, Moc elektryczna [kW]: 0.8,  
Szerokość [mm]: 517, Napięcie [V]: 230

Ilość: 1



### Otwieracz do konserw, mocowany do blatu

nóż z kółkiem w komplecie  
otwiera puszki o wysokości od 20 do 400 mm  
mocowany do blatu stołu zaciskiem ślimakowym i wkrętami  
maksymalna grubość blatu 80 mm

Wysokość [mm]: 640, Pakowane po: 1

Ilość: 1



### Mikser ręczny 240 V.V., P 0.27 kW, U 230 V

specjalny do: sosów, kremów i małych potraw  
w komplecie: nóż i tarcza do emulgowania  
urządzenie z mocowaniem ściennym  
prędkość obrotowa trzepaczki 350-1560 obr/min  
długość ramienia 240 mm  
do obróbki średnich ilości w naczyniach do 12 litrów  
obudowa trzepaczki wykonana w całości z metalu

Pakowane po: 1, Moc elektryczna [kW]: 0.27, Prędkość obrotowa [obr/min]: 2000-12500, Napięcie [V]: 230

Ilość: 1

### Gofrownica P 1.5 kW

płyty grzewcze wykonana z odlewu aluminium powlekana teflonem  
grzewcza  
zakres regulacji termostatu 50÷300°C  
obudowa wykonana ze stali nierdzewnej  
timer do 5 min  
nienagrzewający się uchwyt pokrywy  
antypoślizgowe nóżki  
grzałka górna moc ~ 700W, dolna moc ~ 800W  
wymiary płyty roboczej 250 x 250 mm  
wymiary gofra 100 x 165 mm



Głębokość [mm]: 380, Wysokość [mm]: 240, Masa [kg]: 9.8,  
Pakowane po: 1, Moc elektryczna [kW]: 1.5, Temperatura max. [°C]:  
300, Temperatura min. [°C]: 50, Szerokość [mm]: 320, Częstotliwość  
[Hz]: 50, Rodzaj zasilania: prąd, Napięcie [V]: 230

Ilość: 1

### **Kontakt grill, ryflowany, P 2.2 kW**



obustronnie ryflowane płyty robocze  
dolna płyta z rantem  
regulacja temperatury do 300°C  
l - przewodu zasilającego 1450 mm  
termostat bezpieczeństwa  
włącznik pracy oraz kontrolka zadanej temperatury  
żaroodporny uchwyt  
grzałka dolna 1150 W, górna 1050 W  
wymiary płyty roboczej: dolnej - 350x235 mm, górnej - 335x220 mm

Głębokość [mm]: 360, Wysokość [mm]: 200, Masa [kg]: 17.8,  
Pakowane po: 1, Moc elektryczna [kW]: 2.2, Temperatura max. [°C]:  
300, Temperatura min. [°C]: 50, Szerokość [mm]: 430, Częstotliwość  
[Hz]: 50, Rodzaj zasilania: prąd, Napięcie [V]: 230, Typ powierzchni  
grilla: ryflowana

Ilość: 1

### **Warnik do wody, V 10 l**



urządzenie przeznaczone do podgrzewania lub zagotowywania wody  
zabudowana grzałka  
kontrolka zasilania  
kontrolka zakamienienia urządzenia  
termostat bezpieczeństwa  
wskaźnik poziomu wody  
bezkropelkowy kranik  
zakres regulacji termostatu 30÷100°C

Średnica [mm]: 225, Wysokość [mm]: 460, Materiał wykonania: stal  
nierdzewna, Pakowane po: 1, Moc elektryczna [kW]: 2.4, Pojemność  
[l]: 10, Napięcie [V]: 230

Ilość: 2

### **Podgrzewacz**



otwierana pokrywa (90°)  
wysoka jakość wykonania  
posiada uchwyty boczne do przenoszenia  
w komplecie: 2 pojemniki na paliwo, pojemnik gastronomiczny  
GN 1/1 65 mm  
uchwyty umożliwiające montaż grzałki 430300 lub 430700

Głębokość [mm]: 360, Wysokość [mm]: 380, Materiał wykonania: stal  
nierdzewna, Pakowane po: 1, Pojemność [l]: 9, Szerokość [mm]: 600

Ilość: 3

## Grzałka do podgrzewaczy 700W z symostatem



grzałka z symostatem  
temperatura 45÷225°C  
230°C wyłącznik termiczny  
5 poziomów grzania  
łatwy i szybki montaż

Głębokość [mm]: 200, Wysokość [mm]: 60, Pakowane po: 1, Moc elektryczna [kW]: 0.7, Temperatura max. [°C]: 225, Temperatura min. [°C]: 45, Szerokość [mm]: 250, Częstotliwość [Hz]: 50, Rodzaj zasilania: prąd, Napięcie [V]: 230

Ilość: 1

## Pojemnik emaliowany, H 65 mm

wykonane ze stali pokrytej emalią



Kolor: czarny, Głębokość [mm]: 530, Wysokość [mm]: 65, Materiał wykonania: stal emaliowana, Pakowane po: 1, Pojemność [l]: 8, Szerokość [mm]: 325, Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowanie do pieców konwekcyjno-parowych: Tak, Przystosowanie do kuchenek mikrofalowych: Nie, Przystosowanie do piekarników: Tak, Rozmiar GN: GN 1/1, Piętrowanie: Tak

Ilość: 6

## Pojemnik emaliowany, H 40 mm

wykonany ze stali pokrytej emalią zapobiegającą przywieraniu potraw



Kolor: czarny, Głębokość [mm]: 530, Wysokość [mm]: 40, Materiał wykonania: stal emaliowana, Pakowane po: 1, Pojemność [l]: 5, Szerokość [mm]: 325, Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowanie do pieców konwekcyjno-parowych: Tak, Przystosowanie do kuchenek mikrofalowych: Nie, Przystosowanie do piekarników: Tak, Rozmiar GN: GN 1/1, Piętrowanie: Tak

Ilość: 6

### **Pojemnik stalowy, nieprzywierający, czarny, H 20 mm**

wykonany ze stali pokrytej powłoką zapobiegającą przywieraniu potraw



Głębokość [mm]: 530, Wysokość [mm]: 20, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1, Pojemność [l]: 2.2, Szerokość [mm]: 325, Mycie w zmywarce: Tak, Piętrowanie: Tak

Ilość: 6

### **Pojemnik stalowy, perforowany, H 65 mm**

wykonany ze stali nierdzewnej  
średnica oczka ok. 2.8 mm



Kolor: srebrny, Głębokość [mm]: 530, Wysokość [mm]: 65, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1, Temperatura max. [°C]: 300, Temperatura min. [°C]: -40, Pojemność [l]: 8, Szerokość [mm]: 325, Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowanie do pieców konwekcyjno-parowych: Tak, Przystosowanie do kuchenek mikrofalowych: Nie, Przystosowanie do piekarników: Tak, Rozmiar GN: GN 1/1, Piętrowanie: Tak

Ilość: 6

### **Blacha nieprzywierająca na omlety i placki na 12 sztuk**

alumiiniowa blacha pokryta powłoką nieprzywierającą przeznaczona do smażenia jajek, racuchów i placków itp.  
12 wgłębień



Głębokość [mm]: 325, Wysokość [mm]: 35, Pakowane po: 1, Temperatura max. [°C]: 300, Temperatura min. [°C]: -40, Szerokość [mm]: 530, Mycie w zmywarce: Nie, Przystosowanie do pieców konwekcyjno-parowych: Tak, Przystosowanie do piekarników: Tak, Rozmiar GN: GN 1/1

Ilość: 6

### **Patelnia do naleśników, nieprzywierająca, Ø 255 mm**

patelnie aluminiowe pokryte Teflonem®  
trzywarstwowa powłoka teflonowa zapobiegająca przywieraniu, odporna na zarysowania  
rączka stalowa wykonana ze stali epoksydowanej



Średnica [mm]: 255, Średnica wewnętrzna [mm]: 215, Wysokość [mm]: 17,  
Materiał wykonania: aluminium, Pakowane po: 1, Mycie w zmywarce: Nie,  
Przystosowanie do kuchni ceramicznej: Tak, Przystosowanie do kuchni elektrycznej: Tak, Przystosowanie do kuchni gazowej: Tak, Przystosowanie do kuchni indukcyjnej: Nie, Przystosowanie do piekarników: Nie

Ilość: 4

### **Patelnia nieprzywierająca, Ø 320 mm**

patelnie aluminiowe pokryte Teflonem®  
trzywarstwowa powłoka teflonowa zapobiegająca przywieraniu, odporna na zarysowania  
rączka stalowa wykonana ze stali epoksydowanej  
grubość ścianki 5 mm



Średnica [mm]: 320, Wysokość [mm]: 50, Materiał wykonania: aluminium,  
Pakowane po: 1, Pojemność [l]: 3, Mycie w zmywarce: Nie,  
Przystosowanie do kuchni ceramicznej: Tak, Przystosowanie do kuchni elektrycznej: Tak, Przystosowanie do kuchni gazowej: Tak, Przystosowanie do kuchni indukcyjnej: Nie

Ilość: 1

### **Patelnia nieprzywierająca, Ø 280 mm**

patelnie aluminiowe pokryte Teflonem® z logo DUPONT®  
trzywarstwowa powłoka teflonowa zapobiegająca przywieraniu, odporna na zarysowania  
rączka stalowa wykonana ze stali epoksydowanej  
grubość ścianki 4 mm



Średnica [mm]: 280, Wysokość [mm]: 45, Materiał wykonania: aluminium,  
Pakowane po: 1, Pojemność [l]: 2, Mycie w zmywarce: Nie,  
Przystosowanie do kuchni ceramicznej: Tak, Przystosowanie do kuchni elektrycznej: Tak, Przystosowanie do kuchni gazowej: Tak, Przystosowanie do kuchni indukcyjnej: Nie

Ilość: 1

### **Garnek wysoki z pokrywką, stalowy, Ø 400 mm, V 50.3 l**



satynowany ze stali nierdzewnej  
w komplecie z pokrywką  
technologia wielowarstwowego dna  
kapsułowe dno  
nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane i nitowane uchwyty

Średnica [mm]: 400, Wysokość [mm]: 400, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1, Pojemność [l]: 50.3, Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowanie do kuchni ceramicznej: Tak, Przystosowanie do kuchni elektrycznej: Tak, Przystosowanie do kuchni gazowej: Tak, Przystosowanie do kuchni indukcyjnej: Tak

Ilość: 1

### **Garnek wysoki z pokrywką, stalowy, Ø 360 mm, V 36.6 l**



satynowany ze stali nierdzewnej  
w komplecie z pokrywką  
technologia wielowarstwowego dna  
kapsułowe dno  
nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane i nitowane uchwyty

Średnica [mm]: 360, Wysokość [mm]: 360, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1, Pojemność [l]: 36.6, Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowanie do kuchni ceramicznej: Tak, Przystosowanie do kuchni elektrycznej: Tak, Przystosowanie do kuchni gazowej: Tak, Przystosowanie do kuchni indukcyjnej: Tak

Ilość: 1

### **Garnek wysoki z pokrywką, stalowy, Ø 320 mm, V 25.7 l**



satynowany ze stali nierdzewnej  
w komplecie z pokrywką  
technologia wielowarstwowego dna  
kapsułowe dno  
nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane uchwyty

Średnica [mm]: 320, Wysokość [mm]: 320, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1, Pojemność [l]: 25.7, Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowanie do kuchni ceramicznej: Tak, Przystosowanie do kuchni elektrycznej: Tak, Przystosowanie do kuchni gazowej: Tak, Przystosowanie do kuchni indukcyjnej: Tak, Linia: Standard,

Ilość: 1



### **Garnek wysoki z pokrywką, stalowy, Ø 320 mm, V 20.9 l**



satynowany ze stali nierdzewnej  
w komplecie z pokrywką  
technologia wielowarstwowego dna  
kapsułowe dno  
nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane uchwyty

Średnica [mm]: 320, Wysokość [mm]: 260, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1, Pojemność [l]: 20.9, Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowanie do kuchni ceramicznej: Tak, Przystosowanie do kuchni elektrycznej: Tak, Przystosowanie do kuchni gazowej: Tak, Przystosowanie do kuchni indukcyjnej: Tak

Ilość: 2

### **Garnek średni z pokrywką, stalowy, Ø 280 mm, V 11.1 l**



satynowany ze stali nierdzewnej  
w komplecie z pokrywką  
technologia wielowarstwowego dna  
kapsułowe dno  
nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane uchwyty

Średnica [mm]: 280, Wysokość [mm]: 180, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1, Pojemność [l]: 11.1, Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowanie do kuchni ceramicznej: Tak, Przystosowanie do kuchni elektrycznej: Tak, Przystosowanie do kuchni gazowej: Tak, Przystosowanie do kuchni indukcyjnej: Tak

Ilość: 3

### **Dzbanek miarka polipropylen 2 l**



przezroczysty  
podziałka

Masa [kg]: 0.1800, Pakowane po: 1, Pojemność [l]: 2

Ilość: 2



### **Deski do krojenia, HACCP, 450x300 mm**



czerwona do krojenia do surowego mięsa  
zielona do krojenia warzyw i owoców  
żółta do krojenia surowego drobiu  
niebieska do krojenia owoców morza oraz surowych ryb  
biała do krojenia pieczywa oraz nabiału  
brązowa do krojenia wędlin i gotowanego mięsa

wykonana z trwałego tworzywa spełniającego normy bezpieczeństwa  
kolorystyka dostosowana do systemu oznaczania wg HACCP

Głębokość [mm]: 300, Wysokość [mm]: 13, Pakowane po: 1, Szerokość [mm]: 450

Ilość: po 1 każdego koloru

### **Deska do krojenia, HACCP, 530x325 mm**




czerwona do krojenia do surowego mięsa  
zielona do krojenia warzyw i owoców  
żółta do krojenia surowego drobiu  
niebieska do krojenia owoców morza oraz surowych ryb  
biała do krojenia pieczywa oraz nabiału  
brązowa do krojenia wędlin i gotowanego mięsa

do krojenia warzyw i owoców  
wykonana z trwałego tworzywa spełniającego normy bezpieczeństwa  
kolorystyka dostosowana do systemu oznaczania wg HACCP

Głębokość [mm]: 325, Wysokość [mm]: 15, Pakowane po: 1, Szerokość [mm]: 530, Mycie w zmywarce: Tak

Ilość: po 1 każdego koloru

### **Stojak stalowy na 6 desek**



Głębokość [mm]: 270, Wysokość [mm]: 270, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1, Szerokość [mm]: 300

Ilość: 2

### **Wiadro stalowe z pierścieniem, Ø 290 mm, V 12 l**



podziałka wewnątrz wiadra  
wysokość z uchem 338 mm

Średnica [mm]: 290, Wysokość [mm]: 305, Materiał wykonania:  
stal nierdzewna,  
Pakowane po: 1,  
Pojemność [l]: 12,

Ilość: 2

### **Wiadro stalowe z pierścieniem, Ø 275 mm, V 10 l**



podziałka wewnątrz wiadra  
średnica podstawy 200 mm  
średnica zewnętrzna górna 294  
wysokość z uchem 317 mm

Średnica [mm]: 275, Wysokość [mm]: 285, Materiał wykonania:  
stal nierdzewna, Pakowane po: 1, Pojemność [l]: 10

Ilość: 4

### **Wiadro stalowe, Ø 230 mm, V 7 l**



podziałka wewnątrz  
średnica zewnętrzna górna 250 mm  
wysokość całkowita z uszami 284 mm

Średnica [mm]: 230, Wysokość [mm]: 250, Materiał wykonania:  
stal nierdzewna, Pakowane po: 1, Pojemność [l]: 7

Ilość: 2

### **Pokrywka stalowa do wiadra**



średnica zewnętrzna 300 mm  
pokrywa do wiadra 10 l  
pasująca do oferowanych wiader

Średnica [mm]: 275, Masa [kg]: 0.4000, Materiał wykonania: stal  
nierdzewna, Pakowane po: 1, Mycie w zmywarce: Tak

Ilość: 2

### **Pokrywka stalowa do wiadra**



pokrywa do wiadra 12 l  
pasująca do oferowanych wiader  
średnica zewnętrzna 312 mm

Średnica [mm]: 290, Masa [kg]: 0.5000, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1, Mycie w zmywarce: Tak

Ilość: 2

### **Miska kuchenna, stalowa, satynowana, Ø 400 mm, V 16,5 l**



średnica wew. bez rantu 400 mm  
średnica zew. z rantem 425 mm  
zawinięta blacha na krawędzi miski

Średnica [mm]: 425, Średnica wewnętrzna [mm]: 400, Wysokość [mm]: 180, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1, Pojemność [l]: 16,5, Mycie w zmywarce: Tak, Piętrowanie: Tak

Ilość: 3

### **Miska kuchenna, stalowa, satynowana, Ø 350 mm, V 11,5 l**



średnica wew. bez rantu 350 mm  
średnica zew. z rantem 375 mm  
zawinięta blacha na krawędzi miski

Średnica [mm]: 375, Średnica wewnętrzna [mm]: 350, Wysokość [mm]: 160, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1, Pojemność [l]: 11,5, Mycie w zmywarce: Tak, Piętrowanie: Tak

Ilość: 3

### **Miska kuchenna, stalowa, satynowana, Ø 280 mm, V 6,2 l**



średnica wew. bez rantu 280 mm  
średnica zew. z rantem 300 mm  
zawinięta blacha na krawędzi miski

Średnica [mm]: 300, Średnica wewnętrzna [mm]: 280, Wysokość [mm]: 130, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1, Pojemność [l]: 6,2, Mycie w zmywarce: Tak, Piętrowanie: Tak

Ilość: 3

### **Miska kuchenna, stalowa, polerowana, Ø 180 mm**



stal nierdzewna polerowana

Średnica [mm]: 180, Wysokość [mm]: 80, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1, Pojemność [l]: 1.2, Mycie w zmywarce: Tak,

Ilość: 1

### **Miska kuchenna, stalowa, polerowana, Ø 200 mm**



stal nierdzewna polerowana

Średnica [mm]: 200, Wysokość [mm]: 80, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1, Pojemność [l]: 1,6, Mycie w zmywarce: Tak

Ilość: 1

### **Miska kuchenna, stalowa, polerowana, Ø 240 mm**



stal nierdzewna polerowana

Średnica [mm]: 240, Wysokość [mm]: 100, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1, Pojemność [l]: 2,7, Mycie w zmywarce: Tak

Ilość: 1

### **Miska kuchenna, stalowa, polerowana, Ø 280 mm**



stal polerowana

Średnica [mm]: 280, Wysokość [mm]: 100, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1, Pojemność [l]: 4, Mycie w zmywarce: Tak

Ilość: 1

### **Miska kuchenna, stalowa, polerowana, Ø 300 mm**

stal polerowana



Średnica [mm]: 300, Wysokość [mm]: 110, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1, Pojemność [l]: 5, Mycie w zmywarce: Tak

Ilość: 1

### **Miska kuchenna, stalowa, polerowana, Ø 320 mm**

stal polerowana



Średnica [mm]: 320, Wysokość [mm]: 110, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1, Pojemność [l]: 6, Mycie w zmywarce: Tak

Ilość: 1

### **Miska kuchenna, stalowa, polerowana, Ø 360 mm**

stal polerowana  
średnica miski mierzona razem z rantem



Średnica [mm]: 360, Wysokość [mm]: 130, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1, Pojemność [l]: 8, Mycie w zmywarce: Tak

Ilość: 1

### **Sito stożkowe, Ø 200 mm**

materiał wykonania stal nierdzewna  
średnica oczka 1.8 mm



Średnica [mm]: 200, Wysokość [mm]: 170, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1, Mycie w zmywarce: Tak

Ilość: 1

### **Wanna przecedzakowa, Ø 400 mm**



stal polerowana

Średnica [mm]: 400, Wysokość [mm]: 220, Pakowane po: 1,  
Mycie w zmywarce: Tak, Piętrowanie: Tak,

Ilość: 1

### **Cedzak, durszlak z uchwytem, Ø 220 mm**



rączka ze stali nierdzewnej  
średnica oczka ok. 3.4 mm

Średnica [mm]: 220, Długość [mm]: 260, Materiał wykonania:  
stal nierdzewna, Pakowane po: 1, Mycie w zmywarce: Tak

Ilość: 2

### **Cedzak, durszlak z uchwytemi, Ø 360 mm**



z uchwytemi

Średnica [mm]: 360, Wysokość [mm]: 220, Materiał wykonania:  
stal nierdzewna, Pakowane po: 1, Mycie w zmywarce: Tak,  
Piętrowanie: Tak

Ilość: 2

### **Śitko z uchwytem, Ø 120 mm**



średnica oczka ~0.4 mm

Średnica [mm]: 120, Długość [mm]: 140, Materiał wykonania:  
stal nierdzewna, Pakowane po: 1, Mycie w zmywarce: Tak

Ilość: 1



### **Sitko z uchwytem, Ø 200 mm**

średnica oczka ~0.4 mm

Średnica [mm]: 200, Długość [mm]: 180, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1, Mycie w zmywarce: Tak

Ilość: 1



### **Termometr tarczowy, zakres od -40°C do +40°C**

obudowa wykonana ze stali nierdzewnej  
uchwyt umożliwiający zawieszenie  
wskaźnik temperatury w zakresie -40÷40°C

Średnica [mm]: 52, Pakowane po: 1

Ilość: 6



### **Termometr elektroniczny, bezdotykowy**

pomiar temperatury w zakresie od -50 do +380°C  
laserowy celownik  
termometr cyfrowy pozwala na bezkontaktowy pomiar temperatury żywności  
możliwość wzorcowania termometru

Pakowane po: 1, Temperatura max. [°C]: 380, Temperatura min. [°C]: -50,

Ilość: 1



### **Ostrzałka elektryczna, diamentowa do noży**

max. kąt ostrzenia 28 stopni,  
proces ostrzenia bez udziału wody,  
diamentowy kamień ostrzący,  
możliwość ostrzenia noży ceramicznych,  
pojemnik na opiłki

Głębokość [mm]: 98, Wysokość [mm]: 100, Pakowane po: 1, Moc elektryczna [kW]: 0.09, Prędkość obrotowa [obr/min]: 6600, Szerokość [mm]: 226, Rodzaj zasilania: prąd, Napięcie [V]: 230

Ilość: 1





### **Obieraczka do warzyw, L 190 mm**

okrągły uchwyt  
długość ostrza 40 mm

Długość [mm]: 210, Materiał wykonania: stal nierdzewna,  
Pakowane po: 1, Mycie w zmywarce: Tak

Ilość: 4



### **Listwa magnetyczna**

Długość [mm]: 550, Pakowane po: 1

Ilość: 1



### **Wyciskacz do czosnku**

modułowa konstrukcja łatwa w utrzymaniu czystości  
ergonomiczna rączka  
obracana dźwignia ułatwiająca czyszczenie sitka  
wykonany z Akulonu

Głębokość [mm]: 180, Materiał wykonania: tworzywo sztuczne,  
Pakowane po: 1

Ilość: 1



### **Chochla, Ø 65 mm, V 0.07 l**

profesjonalna chochla monoblok  
pozbawiona spawów, wykonana z jednego kawałka stali  
ergonomiczny, zagięty uchwyt do zawieszania

Średnica [mm]: 65, Długość [mm]: 315, Materiał wykonania:  
stal nierdzewna, Pakowane po: 1, Pojemność [l]: 0.07, Mycie  
w zmywarce: Tak

Ilość: 4

### **Szczypce uniwersalne L 240 mm**



Długość [mm]: 240, Materiał wykonania: stal nierdzewna,  
Pakowane po: 1, Mycie w zmywarce: Tak

Ilość: 6

### **Szczypce uniwersalne L 300 mm**



Długość [mm]: 300, Materiał wykonania: stal nierdzewna,  
Pakowane po: 1, Mycie w zmywarce: Tak

Ilość: 2

### **Porcjoner do ryżu i puree**



gramatura porcji ok. 70g  
Ø 67 mm

Średnica [mm]: 67, Długość [mm]: 250, Masa [kg]: 0.1700,  
Pakowane po: 1, Pojemność [l]: 1/12

Ilość: 2

### **Krajacz do jaj, 2-ostrza**



możliwość krojenia w plastry i cząstki  
wykonany ze stali nierdzewnej i silikonu  
grubość plastra ~5 mm

Głębokość [mm]: 95, Wysokość [mm]: 40, Materiał wykonania:  
stal nierdzewna, Pakowane po: 1, Szerokość [mm]: 120, Mycie  
w zmywarce: Tak

Ilość: 2

### **Tarka sześciokątna**



wykonana ze stali nierdzewnej

Wysokość [mm]: 190, Pakowane po: 1, Mycie w zmywarce: Tak

Ilość: 2



### **Tłuczek stalowy do mięsa 0.9**

3 powierzchnie rozbijające  
rączka wykonana z tworzywa

Kolor: biały, Długość [mm]: 270, Masa [kg]: 0.9000, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1, Mycie w zmywarce: Tak,

Ilość: 1



### **Rózga**

długość 300 mm  
długość 400 mm  
długość 500 mm

grube druty  
podana długość jest całkowita  
Długość [mm]: 300-500, Materiał wykonania: stal nierdzewna,  
Pakowane po: 1

Ilość: po 1 szt. każdej długości



### **Łyżka cedzakowa, Ø 200 mm**

część robocza wyprofilowana do użytku z naczyniami  
o mniejszych średnicach  
duże otwory do szybkiego ociekania

Średnica [mm]: 200, Długość [mm]: 450, Materiał wykonania:  
stal nierdzewna, Pakowane po: 1, Mycie w zmywarce: Tak

Ilość: 2



### **Łopatka do ryb, L 340 mm**

zaokrąglona część robocza ułatwiająca pracę

Długość [mm]: 340, Materiał wykonania: stal nierdzewna,  
Pakowane po: 1

Ilość 2

### **Łopatka do przewracania, L 320 mm**



okrągły uchwyt

Długość [mm]: 320, Materiał wykonania: stal nierdzewna,  
Pakowane po: 1, Mycie w zmywarce: Tak

Ilość: 3

### **Łyżka cedzakowa, L 345 mm**



okrągły uchwyt

Długość [mm]: 345, Materiał wykonania: stal nierdzewna,  
Pakowane po: 1, Mycie w zmywarce: Tak

Ilość: 3

### **Chochla**



Ø 160 mm, V 1 l  
Ø 120 mm, V 0.45 l  
Ø 100 mm, V 0.25 l

pozbawiona spawów, wykonana z jednego kawałka stali  
ergonomiczny, zagięty uchwyt do zawieszania

Średnica [mm]: 160, Długość [mm]: 474, Materiał wykonania:  
stal nierdzewna, Pakowane po: 1, Pojemność [l]: 1, Mycie  
w zmywarce: Tak

Ilość: po 1 sztuce każdego rozmiaru

### **Waza do zupy, V 3 l**



z dwoma uchwytami ułatwiającymi przenoszenie  
w komplecie z pokrywą  
pokrywa do wazy z wycięciem na chochlę

Średnica [mm]: 246, Średnica wewnętrzna [mm]: 230, Wysokość  
[mm]: 137, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po:  
1, Pojemność [l]: 3, Mycie w zmywarce: Tak

Ilość: 10



### **Chochelka do wazy**

Średnica [mm]: 80, Długość [mm]: 330, Pakowane po: 1,  
Pojemność [l]: 0.09

Ilość: 10



### **Koszyk uniwersalny z polipropylenu, 235x150x70 mm**

Głębokość [mm]: 150, Wysokość [mm]: 70, Masa [kg]: 0.1000,  
Materiał wykonania: Polipropylen, Pakowane po: 1, Szerokość  
[mm]: 235, Mycie w zmywarce: Tak, Piętrowanie: Tak

Ilość: 10

### **Taca laminowana, mahoniowa, matowa**



prostokątna  
antypoślizgowa  
mahoniowa laminowana  
wysokość rantu ~ 15 mm  
odporność na temperatury w zakresie -10°C - + 80°C

Głębokość [mm]: 325, Pakowane po: 1, Temperatura max. [°C]:  
80, Temperatura min. [°C]: -10, Szerokość [mm]: 530, Mycie  
w zmywarce: Tak, Rozmiar GN: GN 1/1, Piętrowanie: Tak

Ilość: 5

### **Taca ekspozycyjna stalowa 420x295 mm**



prostokątna  
wew. ~ 375x250 mm

Głębokość [mm]: 295, Wysokość [mm]: 25, Pakowane po: 1,  
Szerokość [mm]: 420

Ilość: 5



### **Pojemnik na sztuce do zmywarek**

Kolor: szary, Głębokość [mm]: 210, Wysokość [mm]: 150,  
Masa [kg]: 0.6800, Materiał wykonania: Polipropylen,  
Pakowane po: 1, Szerokość [mm]: 430

Ilość: 5

### **Łyżka perforowana**



wykonana z wysoko polerowanej stali nierdzewnej w technologii monoblok  
bez spawów i zagięć, wykonana z jednego kawałka stali  
grubość uchwytu ~2.7 mm

Długość [mm]: 310, Masa [kg]: 0.1200, Materiał wykonania: stal  
nierdzewna, Pakowane po: 1, Szerokość [mm]: 72, Mycie  
w zmywarce: Tak

Ilość: 5

### **Łyżka do serwowania**



wykonana z wysoko polerowanej stali nierdzewnej w technologii monoblok  
bez spawów i zagięć, wykonana z jednego kawałka stali  
grubość uchwytu ~2.7 mm

Długość [mm]: 315, Masa [kg]: 0.1200, Materiał wykonania: stal  
nierdzewna, Pakowane po: 1, Szerokość [mm]: 72, Mycie  
w zmywarce: Tak

Ilość: 5

### **Termos stołowy z pompką, V 5 l**



z pompką  
wkład ze stali nierdzewnej  
pokrywa i uchwyt z polipropylenu  
otwierana pokrywa z blokadą przycisku pompki

Wysokość [mm]: 430, Pakowane po: 1, Pojemność [l]: 5

Ilość: 1



### **Wyciskacz do cytrusów**

Średnica [mm]: 130, Wysokość [mm]: 100, Pakowane po: 1,  
Pojemność [l]: 0.35, Mycie w zmywarce: Tak

Ilość: 1

### **Pojemnik stalowy, H 100 mm**



do zastosowań w temperaturze od -40°C do 300°C  
w komplecie z pokrywką  
wykonany ze stali nierdzewnej

Kolor: srebrny, Głębokość [mm]: 354, Wysokość [mm]: 100,  
Materiał wykonania: stal nierdzewna, Pakowane po: 1,  
Temperatura max. [°C]: 300, Temperatura min. [°C]: -40,  
Pojemność [l]: 8, Szerokość [mm]: 325, Mycie w zmywarce:  
Tak, Przystosowanie do pieców konwekcyjno-parowych: Tak,  
Przystosowanie do kuchenek mikrofalowych: Nie,  
Przystosowanie do piekarników: Tak, Rozmiar GN: GN 2/3,  
Piętrowanie: Tak

Ilość: 6

### **Pojemnik z poliwęglanu, H 100 mm**

wykonany z materiału nie absorbującego zapachów oraz smaków



Kolor: transparentny, Głębokość [mm]: 265, Wysokość [mm]:  
100, Materiał wykonania: poliwęglan, Pakowane po: 1,  
Temperatura max. [°C]: 99, Temperatura min. [°C]: -40,  
Pojemność [l]: 6, Szerokość [mm]: 325, Mycie w zmywarce:  
Tak, Przystosowanie do kuchni ceramicznej: Nie, Przystosowanie  
do pieców konwekcyjno-parowych: Nie, Przystosowanie do kuchni  
elektrycznej: Nie, Przystosowanie do kuchni gazowej: Nie,  
Przystosowanie do kuchni indukcyjnej: Nie, Przystosowanie  
do kuchenek mikrofalowych: Tak, Przystosowanie  
do piekarników: Nie, Rozmiar GN: GN 1/2, Piętrowanie: Tak

Ilość: 6





### **Łyżka stołowa, L 187 mm**

sztućce pakowane po 12 szt.  
waga 32 g

Długość [mm]: 187, Materiał wykonania: stal nierdzewna,  
Pakowane po: 12, Mycie w zmywarce: Tak

Ilość: 102



### **Widelec stołowy, L 190 mm**

sztućce sprzedawane po 12 szt.  
waga 27 g

Długość [mm]: 190, Materiał wykonania: stal nierdzewna,  
Pakowane po: 12, Mycie w zmywarce: Tak

Ilość: 102



### **Nóż stołowy, L 205 mm**

sztućce sprzedawane po 12 szt.  
waga 42 g

Długość [mm]: 205, Materiał wykonania: stal nierdzewna,  
Pakowane po: 12, Mycie w zmywarce: Tak

Ilość: 102



### **Łyżeczka do herbaty, L 135 mm**

sztućce sprzedawane po 12 szt.  
waga 14 g

Długość [mm]: 135, Materiał wykonania: stal nierdzewna,  
Pakowane po: 12, Mycie w zmywarce: Tak,

Ilość: 102

## **Stolnica**



Rozmiar: 70 x 50 cm  
Wykonana z drewna

Ilość: 2

## **Waga kuchenna, wodoodporna z legalizacją 30 kg**



Wyposażona w szalkę ze stali nierdzewnej, zasilacz oraz komplet baterii  
Wbudowane 2 duże wyświetlacze LCD - 5 cyfr (25 mm)  
Zasilanie: baterie, zasilacz AC 230 V/DC 9 V  
Dokładność (kg): 0,005 / 0,01 / Zakres (kg): 100g– 30kg / długość (mm): 278 /  
szerokość (mm): 317 / wysokość (mm): 141

Ilość: 1

## **Szatkowница elektryczna**



Duży otwór z rączką do wkładania dużych kawałków  
Mały otwór do wkładania mniejszych warzyw  
5 tarcz dających różne efekty krojenia: plastry 2 i 4 mm oraz wiórki 3,5 i 7 mm  
2 zabezpieczenia: zatrzask śruby zamykający pokrywę oraz czujnik elektromagnetyczny (otwarcie pokrywy wyłącza urządzenie)  
moc/napięcie (W/V): 550/230 / wymiary (mm): 540x240x(H)450  
dodatkowo:  
- aluminiowa tarcza do kostek, noże ze stali nierdzewnej,  
- aluminiowa tarcza do plastrów, noże ze stali nierdzewnej,  
- aluminiowa tarcza do słupek, noże ze stali nierdzewnej

Ilość: 1

### **Czajnik elektryczny bezprzewodowy**



Obudowa oraz grzałka wykonana ze stali nierdzewnej  
Uchwyt, pokrywka oraz podstawa z polipropylenu  
Lampka kontrolna informująca o włączeniu grzałki  
Pojemność od 1,8 l do 2 l

Ilość: 4

### **Sokowirówka**



Obudowa, misa, pojemnik na sok i tarcza tnąca wykonane ze stali nierdzewnej  
Duży 7-litrowy pojemnik na resztki  
Wydajność do ok. 120 kg owoców lub warzyw na godzinę  
Napięcie: 230 V, moc: 700 W

Ilość: 1

### **Miarka stalowa z podziałką 1 liter**



Wykonana ze stali nierdzewnej  
Podziałka wewnątrz miarki

Ilość: 2

### **Wirówka do sałaty**



Pojemność 12 l  
Wyjmowany kosz wewnętrzny

Ilość: 1

### **Forma kucharsko-cukiernicza kwadratowa**



Forma kwadratowa o wymiarze 80 x 80 mm, H 45 mm  
Dociskacz 80 x 80 mm

Ilość: po 1 szt.

### **Pierścień kucharsko-cukierniczy**



Pierścień o średnicy 80 mm, H 45 mm  
Dociskacz okrągły o średnicy 80 mm

Ilość: po 1 szt.

### **Formy do wycinania**



Okrągła, średnica 18-108 mm, zestaw 14 szt. w blistrze, karbowana  
Gwiazda, h 30 mm, zestaw 9 sztuk w różnych rozmiarach

Ilość: po 1 zestawie

### **Pędzelek cukierniczy silikonowy**



Rozmiar: 35 mm

Rozmiar: 50mm

Uchwyt wykonany z polipropylenu

Ilość: po 1 szt.

### **Gałkownica**



Wykonana ze stali nierdzewnej  
Średnica 53 mm  
Pojemność 1/24 l

Ilość: 4

### **Ubijak do ziemniaków**



Wykonany ze stali nierdzewnej  
Długość 200 mm, szerokość 130 mm, wysokość 610 mm

Ilość: 1

### **Dzbanek**



Wykonany z wysokiej jakości szkła sodowego  
Odporny na obicia i szok termiczny  
Pojemność 1,3 l

Ilość: 12

### **Zestaw noży dekoracyjnych**



Zestaw zawiera m.in.:

- nóż dekoracyjny do kulek, karbowany (pojedynczy)
- nóż dekoacyjny do kulek (podwójny)
- nóż dekoracyjny do cytrusów
- nóż dekoracyjny kanałowy,
- wydrążacz do jabłek 20 mm

Noże wykonane ze stali nierdzewnej, uchwyty z polipropylenu

Ilość: 1 zestaw

### **Salaterka**



Biała

Średnica 160 mm

Wykonana z trwałego materiału, ze zwiększoną odpornością na stłuczenia

W zestawie po 6 szt.

Możliwość mycia w zmywarce

Ilość: 20 zestawów (120 szt.)

### **Talerz płytki**



Biały

Średnica 190 mm

Wykonany z trwałego materiału, ze zwiększoną odpornością na stłuczenia

W zestawie po 6 szt.

Możliwość mycia w zmywarce

Ilość: 20 zestawów (120 szt.)

### **Talerz płytki**



Biały

Średnica 240 mm

Wykonany z trwałego materiału, ze zwiększoną odpornością na stłuczenia

W zestawie po 6 szt.

Możliwość mycia w zmywarce

Ilość: 20 zestawów (120 szt.)

## **Kubek 250 ml**



Biały

Wykonany z trwałego materiału, ze zwiększoną odpornością na stłuczenia

W zestawie po 6 szt.

Możliwość mycia w zmywarce

Ilość: 20 zestawów (120 szt.)

Wszelkie wielkości/rozmiary produktów są wartościami orientacyjnymi. Poszczególne wartości mogą różnić się +/- 5%.

Wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła albo szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, danych technicznych i opisów technologii, stanowi przykłady elementów, urządzeń i materiałów, jakie mogą być użyte przez Wykonawców przy realizacji zamówienia. Służy to określeniu właściwości oraz wymogów techniczno-użytkowych.

Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno-użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom urządzeń zaproponowanych w dokumentacji.