



- P1 - podłoga przyziemia**
- Posadzka betonowa C16/20 (szlichta) wylewana gr 8 cm zatarta na gładko zbrojona siatk metalow
  - Styropian gr 5 cm (nowe oznaczenie EPS 200-036)
  - Izolacja folia hydroizolacyjna, lub folia PE 0,3mm x2
  - Beton C 16/20 gr 12cm
  - Podsypka z zag szczonego piachu gr 25cm
- S1 - ciana zewn trzna**
- Tynk wewn trzny cem- wap
  - Bloczki bet. komórkowego 600 „wpust i pióro” gr 24cm.
  - Zaprawa klejowa do pustaków
  - Styropian EPS 80- 038 gr12cm
  - Klej szpachlowy
  - Tkanina zbroj ca z włókna szklanego
  - Płyn gruntuj cy
  - Tynk cienkowarstwowy polimer- mineralny
- S2 - ciana fundamentowa**
- Bloczki betonowe na zaprawie cementowej gr 25cm
  - Izolacja wodoszczelna membrana lub masa bitumiczno- polimerowa
  - Polistyren ekstrudowany XPS gr. 10cm
  - Folia bombelkowa

- S3 - ciana zewn trzna (od strony granicy)**
- Tynk wewn trzny cem- wap
  - Bloczki bet. komórkowego 600 „wpust i pióro” gr 24cm.
  - Zaprawa klejowa do pustaków
  - Wełna p.po . gr12cm
  - Klej szpachlowy
  - Tkanina zbroj ca z włókna szklanego
  - Płyn gruntuj cy
  - Tynk cienkowarstwowy polimer- mineralny

- D1 - warstwy połaci dachowej ocieplonej**
- Blacha trapezowa TR 35
  - Łaty z kraw dziaków sosnowych5x5 cm, rozstaw co 40cm
  - Kontrłaty z kraw dziaków sosnowych wzdłu krokwi 5x6 cm
  - Wiatroizolacja wysokoparoprzepuszczalna o (3000g/m² /dob )
  - membrana dachowa o odporno ci na UV cztery miesi ce, mocowana do krokwi zszywkami.
  - Krokwie drewniane sosnowe drewno C27 9x20cm, (pomi dzy izolac. termiczna)
  - Pustka powietrzna wentylacyjna gr 3cm
  - Wełna mineralna dachowa l cznie gr 20 cm (w celu zamocowania izolacji z pustk powietrzn nale y zastosowa listwy dystansowe mocowane do krokwi)
  - Folia paraizolacyjna
  - Płyty g-k gr 25mm

Nazwa i adres obiektu	Budynek magazynu odpadów dz. nr ewid. 609/1, 609/6, 609/9, Sadowne	
Nazwa rysunku	Przekrój A-A	
Bran a	Architektura i konstrukcja	Podpis
Autor:	in . bud. Mirosław Pu cian Nr upr. 585/86/Os, AN.III-0073/144/80	
Sprawdzaj cy:	in . bud. Ryszard Wilanowski Nr upr. 146/94/Os	
Skala : 1:100	Data : 03.2018 rok	Nr rysunku : 5